



Wichtige Punkte

Arbeiten auf der Strasse im Rettungsdienst:

Asepsis (Keimfreiheit) STRENG BEACHTEN.

Kontrolle der Medikamenten- oder Infusionsflüssigkeiten:

Erste Kontrolle	Beim Bereitstellen
Zweite Kontrolle	Vor dem Aufziehen
Dritte Kontrolle	Vor dem Verabreichen

Beachten:

Name des Medikamentes
Aussehen
Dosierung
Verabreichungsart
Verfalldatum

Aufziehen mit Einwegkanülen:

rosa	dick, mittellang	Aufziehkanüle
gelb	mittelfein, mittellang	i.v. / i.m.
schwarz	fein, kurz	i.v. / i.m.



Material



Injektionsmaterial



Infusionsmaterial



7 Infusionsbeutel und Infusionsbesteck mit einfachem Schlauch




Abb 2



Aufziehen von Lösungen aus der Glasampulle :



Händereinigung




Injektionslösung kontrollieren



Aufziahnadel auf Spritze aufsetzen



Ampulle (wenn nötig) anfeilen



Ampulle aufbrechen (Tupfer)



Lösung aufziehen



Spritze luftleer machen



Schutzkappe aufsetzen



Ampulle an die Spritze kleben



Aufziehen von Lösungen aus der Stechampulle :



Händereinigung



Injektionslösung kontrollieren



Stechampulle desinfizieren



Aufziehnadel aufsetzen und Luft aufziehen



Nadel in die Stechampulle stechen und Luft einspritzen



Lösung aufziehen



Spritze luftleer machen



Schutzkappe aufsetzen



Beschriften der Spritze (Lösung)



Vorbereiten einer Infusion :



Händereinigung



Infusionslösung kontrollieren

Öffnen des Infusionsbesteck

Rollklemme schliessen (Durchflussregler)

Auspacken der Infusionslösung (Plastikbeutel)

Entfernen der Schutzkappe (Tropfkammer)

Entfernen der Schutzabdeckung (Infusionslösung)

Zusammenstecken des Einstechteils (Tropfkammer)
mit Infusionsbeutelverschlussstopfen (Infusionslösung)

Tropfkammer wird durch rhythmisches Zusammenpressen
bis zur Hälfte gefüllt

Entfernen der Schutzkappe am Anschlussstück

Rollklemme (Durchflussregler) öffnen und Infusionsschlauch
entlüften

Aufsetzen der Schutzkappe (Anschlussstück)